



КОРОНА
ЛИФТ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ЛИФТЫ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
И МНОГОУРОВНЕВЫХ КВАРТИР



КОРОНА
ЛИФТ

ДВИЖЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ



МАЛЬЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель департамента продаж коттеджных лифтов

Для нас, как для профессионалов в области установки лифтов в частных домах, безопасность наших пассажиров на первом месте.

Мы устанавливаем только качественное оборудование и следим за его безупречной работой на протяжении всего эксплуатационного периода. Наша работа заключается в том, чтобы люди, пользуясь нашими лифтами, чувствовали себя комфортно и были уверены в безопасности.

Всем нашим клиентам, вне зависимости от их потребностей и бюджетов, мы гарантируем надежный и безопасный лифт, который будет долгое время служить и приносить удобство в повседневной жизни.

С уважением,
Андрей Владимирович Мальцев

О компании в цифрах

18

лет на рынке
лифтового оборудования

4335

единиц оборудования
установлено

347

квалифицированных
сотрудников

853

лифта
установлено в
частных домах и
квартирах

Спектр услуг



Проектирование



Поставка



Монтаж



Техническое обслуживание




Диспетчеризация



Ремонт

Наши партнеры



Наши Заказчики



Правительство
Москвы



География присутствия

Москва и Московская область



КП Барвиха 21



КП Agalarov Estate



КП Раздоры-2



КП Новые Вешки



КП Millenium Park



КП Фирсановка Life



КП Усадьбы Усово



КП Rubin Estate



КП Жуковка



КП Орлов



КП Новое Городище



КП Березки



КП Звягино



КП Мичуринец



КП Серебряный бор



КП Онегино



КП Павлово-2



КП Сосновый бор



КП Веледниково



КП Николина Гора



КП Монолит




КП Шульгино



КП Жуковка XXI



КП Пестово









КОРОНА
ЛИФТ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ



КП «Серебряный бор»

Производитель **LiftMaterial (Германия)**

Пожелания Заказчика

Подобрать и установить бесшумный лифт с низким энергопотреблением и эксклюзивной отделкой под дизайн дома.

Количество остановок: **4**

Тип привода: **электрический**


Грузоподъемность: **380 кг**

Скорость: **1 м/с**

Прямая: **1000 мм**



Скачать фото



Особенности отделки

Частично панорамная шахта, кабина отделана текстурированными панелями с замшевой кожей, входная группа оформлена деревом в соответствии с общим интерьером дома.

Производитель LiftMaterial (Германия)

Пожелания Заказчика

Установить лифт в загородный дом отдыха. Важно было реализовать эксклюзивную современную отделку, которая станет неотъемлемой частью интерьера и подчеркнет статус данного отеля.

Количество остановок: **3**

Тип привода: **электрический**

Грузоподъемность: **630 кг**


Скорость лифта: **1 м/с**

Приямок: **460 мм**

Особенности отделки

Кабина выполнена с использованием искусственного оранжевого камня и элементами латунной нержавеющей стали, черный стеклянный потолок с точечными световыми диодами, которые имитируют звездное небо.





Частный дом в Ереване

Производитель LiftingItalia (Италия)



Пожелания Заказчика

Установить панорамный лифт, который подчеркнет золотые акценты в интерьере.

Количество остановок: **4**

Тип привода: **гидравлический**

Грузоподъемность: **250 кг**

Скорость лифта: **0,3 м/с**

Приямок: **120 мм**

Особенности отделки

Заводская панорамная шахта золотого цвета.



КП «Фирсановка Life»

Производитель **LiftingItalia (Италия)**

Пожелания Заказчика

В подготовленную заранее кирпичную шахту установить недорогой лифт, который облегчит пожилому человеку передвижение по этажам дома.

Количество остановок: **3**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **300 кг**

Скорость лифта: **0,3 м/с**

Приямок: **120 мм**

Особенности отделки

Распашные двери полуавтоматического открывания с белым матовым остеклением, отделка кабины - пластифицированная сталь.



Скачать фото и видео

Частный коттедж в КП «Жуковка»

Производитель **ThyssenKrupp Elevator** (Германия)

Пожелания Заказчика

Установить в бетонную шахту максимально тихий и практичный лифт с интересной светлой отделкой.

Количество остановок: **3**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **630 кг**

Скорость лифта: **0,6 м/с**

Прямомк: **1500 мм**

Особенности отделки

В кабине использованы натуральная замша и зеркальная нержавеющая сталь высокого качества, зеркало в полный рост.



Скачать фото



Деревня Картино

Производитель KLEEMANN (Греция)

Пожелания Заказчика

Предварительно разработать проект, смонтировать шахту и установить лифт, который подойдет для использования в гостевом доме для пожилых людей. Важно, чтобы габариты и другие характеристики лифта соответствовали нормам больничного лифта.

Количество остановок: **4**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **1000 кг**

Скорость лифта: **1 м/с**

Прямая: **450 мм**

Особенности отделки

Стандартная нержавеющая сталь.



Скачать фото и видео



КП «Новое Городище»

Производитель **MacPuarSA Lifts** (Испания)

Пожелания Заказчика

Разработать проект и установить максимально панорамный лифт в лестничном проеме.

Количество остановок: **4**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **450 кг**

Скорость лифта: **0,63 м/с**

Прямо́к: **550 мм**

Особенности отделки

Профили шахты облицованы высококачественной нержавеющей сталью, остекление выполнено на точечных держателях, что делает общий вид конструкции более изящным.



Скачать фото

ЖК «Сказка»

Пожелания Заказчика

Установить 14 лифтов с тематической отделкой, которая в свою очередь должна отражать концепцию всего жилого комплекса.



Производитель OTIS (Россия)

Количество остановок: **4**

Скорость: **1 м/с**



Тип привода: **электрический**

Приямок: **1100 мм**

Грузоподъемность: **1000 кг**

Особенности отделки

Дизайн-проект был разработан и реализован эксклюзивно для данного проекта. Мозаика из дерева, большие зеркала, фигурные плинтусы.



Малая Ордынка, 19

Производитель **LiftingItalia (Италия)**

Пожелания Заказчика

Тихий, компактный, красивый лифт, который заменит лестницу, ведущую на индивидуальную веранду на крыше пентхауса.

Количество остановок: **2**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **250 кг**


Скорость лифта: **0,3 м/с**

Приямок: **150 мм**

Особенности отделки

Проходная кабина, панорамная металлокаркасная шахта, подготовка пола под укладку покрытия заказчика.





КП «Раздоры-2»

Производитель Doppler (Греция)

Пожелания Заказчика

Установить надежный лифт для облегчения перемещения по этажам дома. Отдельно была отмечена необходимость реализации эксклюзивной отделки, которая подчеркнет статус и максимально впишет лифт в интерьер.

Количество остановок: **2**

Тип привода: **гидравлический**

Грузоподъемность: **630 кг**

Скорость лифта: **0,5 м/с**

Приямок: **200 мм**

Особенности отделки

Панорамная шахта с элементами латуни, кабина отделана с использованием дуба цвета ироко и мрамора.

КП «Новая Купавна»

Производитель LiftingItalia (Италия)

Пожелания Заказчика

Тихий лифт, который подчеркнет интерьер дома, не утяжеляя его. Также важно, чтобы кабина по габаритам подходила для перевозки МГН.

Количество остановок: **3**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **250 кг**

Скорость лифта: **0,3 м/с**

Приямок: **150 мм**

Особенности отделки

Панорамная шахта, крашенная в кремовый цвет сталь и тонированное стекло в бронзовый оттенок StopSoil.



Скачать фото и видео



Мичуринский проспект, Москва

Производитель MacPuarSA Lifts (Испания)

Пожелания Заказчика

Установить дорогой презентабельный лифт, который станет визитной карточкой дома.

Количество остановок: **2**

Тип привода: **электрический**

Грузоподъемность: **630 кг**

Скорость лифта: **1 м/с**


Приямок: **450 мм**

Особенности отделки

Максимально панорамная кабина и шахта с элементами нержавеющей стали в цвете Champagne.



КП «Веледниково»



Скачать фото

Производитель IGV (Италия)



Пожелания Заказчика

Доступный, компактный и тихий лифт со светлой отделкой и электрическим приводом.

Количество остановок: **2**

Скорость лифта: **0,3 м/с**

Тип привода: **электрический**


Приямок: **250 мм**

Грузоподъемность: **630 кг**

Особенности отделки

Панорамная шахта, профиль металлокаркаса текстурирован под «белое дерево», современная инверторная лебедка работает бесшумно, энергопотребление 2,1 кВт.

КП «Сосновый бор»



Производитель LiftingItalia (Италия)

Пожелания Заказчика

Установить практичный и недорогой панорамный лифт в лестничный проем.

Количество остановок: **4**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **350 кг**

Скорость лифта: **0,3 м/с**

Приямок: **130 мм**

Особенности отделки

Заводская панорамная шахта из крашеной стали серого цвета.



Скачать фото и видео



КП «Новые Вешки»

Производитель **LiftingItalia (Италия)**

Пожелания Заказчика

Недорогой и стильный панорамный лифт, который дополнит интерьер гостиной и облегчит перемещение между этажами дома.

Количество остановок: **2**

Тип привода: **гидравлический**


Грузоподъемность: **300 кг**

Скорость лифта: **0,3 м/с**

Прямомок: **130 мм**

Особенности отделки

Панорамная металлокаркасная шахта, кабина черного цвета из нержавеющей стали с фактурой, имитирующей натуральную кожу.



Скачать фото и видео



КП «Усадьбы Усово»

Производитель **ThyssenKrupp** (Германия)

Пожелания Заказчика

Установить лифт премиум-класса с эксклюзивной отделкой, которая дополнит общий интерьер дома.

Количество остановок: **4**

Тип привода: **электрический**


Грузоподъемность: **630 кг**

Скорость лифта: **1 м/с**

Прямом: **1070 мм**

Особенности отделки


Стены кабины дополнены комбинированными рейками из массива дуба, мраморный пол, двери FullGlass, потолок Lightbox.



Скачать фото





A photograph of a modern interior hallway. The walls are covered in dark wood paneling with a prominent grain. On the left, there is a dark door or wall with a control panel featuring a small illuminated display and a keypad. The lighting is warm and focused, creating a sophisticated atmosphere.

ОТВЕТЫ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ

Это один из самых важных вопросов, который встает перед нашими Заказчиками на этапе подбора оборудования! Чаще всего на выбор привода лифта влияют исходные технические данные, например, размер приямок, высота последнего этажа, габариты шахты и другие.

Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого вида привода.

Электрический привод:

- + Высокая скорость
- + Плавность хода
- + Большой выбор производителей
- Более высокая цена
- Необходим более глубокий приямок и верхний этаж

Гидравлический привод:

- + Бесшумный
- + Бюджетный
- + Компактный
- + Минимальный приямок всего 60 мм
- Ограниченная скорость (не более 0,6 м/с)
- Плавность хода и остановки уступают электрическому приводу
- Оптимальная высота подъема до 16 м



При подборе оборудования наши специалисты с удовольствием расскажут подробнее о всех технических особенностях оборудования и при необходимости подготовят различные варианты расчета стоимости в зависимости от Ваших предпочтений!

Главное отличие данных видов оборудования и по совместительству преимущество **лифта** - это полностью автоматизированная система управления и повышенная безопасность за счет наличия дополнительных узлов безопасности.

Подъемники работают только от постоянного удержания кнопки управления, а также обладают рядом особенностей, которые зачастую сказываются на комфорте пассажиров (например, низкая скорость, повышенный уровень шума, отсутствие дверей и стен кабины и др.).

Также большинство производителей **подъемников** не могут предложить различные варианты отделки и исполнение шахт, что напрямую исключает возможность лаконично и стильно вписать грузоподъемное оборудование в интерьер дома или квартиры.

При этом стоит отметить, что при сравнении импортных лифтов и подъемников Вы не обнаружите значительной разницы в цене, но в уровне комфорта и качества разница в итоге оказывается колоссальной!



Установка лифта в панорамную шахту

Панорамные лифты пользуются популярностью благодаря своему привлекательному внешнему виду, оригинальному дизайну. Пользоваться ими намного приятнее, чем традиционными моделями, потому что пропадает ощущение замкнутого пространства. Интересным вариантом является кабина круглой формы, которая целиком выполнена из стекла.



Установка лифта в глухую шахту

Глухая шахта для грузоподъемного оборудования чаще всего проектируется и возводится на этапе строительства дома, но также она может быть установлена уже непосредственно в процессе монтажа лифта. Шахта может быть выполнена практически из любых материалов: кирпич, бетон, металл и т.п. Установка лифта в глухую шахту позволяет скрыть все механизмы.



Установка лифта снаружи дома

Если вы хотите обустроить дом удобным грузоподъемным оборудованием, но внутренняя планировка не предусматривает подходящее место для его установки, то приставной лифт станет отличным решением. Снаружи дома устанавливается специальная отопливаемая шахта, которая также устойчива к различным видам осадков. Лифт в приставной шахте снаружи частного дома значительно повышает уровень комфорта проживания, а также преобразует и дополняет его внешний вид.



Установка лифта в многоуровневой квартире

Лифт станет отличным дополнением и изюминкой интерьера вашего пентхауса или многоуровневой квартиры. Не стоит беспокоиться из-за габаритов лифта или посторонних звуков от работы оборудования. Ведущие производители выпускают практичные бесшумные лифты с низким уровнем энергопотребления и минимальными размерами кабины.




Мы воплощаем в жизнь неповторимые дизайнерские решения по отделке кабин и шахт лифтов с использованием самых разнообразных материалов, что гарантирует гармоничное сочетание дизайна лифта с остальным интерьером.

Дерево

Деревянная отделка кабины лифта отлично подходит для домов, выполненных из натурального дерева или в стиле «лофт». Украшение кабины можно дополнить резьбой, тиснением и другими элементами декора.

Отделка деревом является одним из самых популярных и классических вариантов. Её преимущество не только в экологичности, но и в уюте и приятной атмосфере внутри кабины, созданной благодаря использованию дерева. При выборе деревянной отделки, важно обращать внимание на влажность и температуру, чтобы избежать деформации и изменения внешнего вида.









Натуральная кожа, замша, ткань

Отделка кабины лифта натуральной кожей является роскошным и элегантным вариантом и может придать стильный и модный вид коттеджному лифту. Кожа - прочный, износостойкий материал, что особенно важно при ее дальнейшей эксплуатации.

Стоит отметить, что отделка кабины лифта натуральной кожей может быть достаточно дорогой, но при правильном уходе определенные виды кожи могут прослужить длительное время без потери своего первоначального вида.





Декоративные горные породы (мрамор)

Отделка кабины лифта натуральным мрамором - это стильный и элегантный выбор, который придает коттеджному лифту роскошный вид. Мрамор - это прочный камень, который может выдержать высокие нагрузки и имеет длительный срок службы. Кроме того, мрамор имеет широкий выбор расцветок и текстур, что позволяет создавать разнообразие дизайнов, от классического до современного.

Единственным ограничением является максимальная грузоподъемность лифта, которая должна быть определена специалистами по установке.





Металл

Отделка металлом может быть выполнена из разных видов материалов: нержавеющей стали, алюминия, латуни, бронзы и других металлов. При этом металлический декор может быть выполнен разными методами: гравировка, травление, фрезеровка, лазерная резка и т.д.

Данный вариант отделки учитывает современные требования к безопасности и эргономике, а также способствует повышению износостойкости и долговечности конструкции.





Драгоценные металлы (сусальное золото)

Отделка кабины лифта сусальным золотом является крайне роскошным и эксклюзивным решением, которое придаст Вашему коттеджному лифту неповторимый стиль. Это решение может быть особенно привлекательным для любителей традиционных или классических интерьеров.

Важно отметить, что отделка кабины лифта сусальным золотом требует регулярного ухода и консервации, чтобы сохранить свой блеск и красоту на долгие годы.





Художественная отделка

Отделка лифта картинами может придать ему оригинальный и стильный вид, а также добавить некий художественный элемент.


В оформлении кабины лифта можно использовать как всем известные шедевры живописи, так и картины, заказанные индивидуально для Вашего проекта у художников и дизайнеров-декораторов. Также на стены кабины можно поместить фотопортреты, пейзажи и иные изображения..





05 Какие виды лифтового оборудования можно установить в частный дом?

Панорамные лифты



Лифты в многоуровневые квартиры



05 Какие виды лифтового оборудования можно установить в частный дом?

Круглые лифты



Подъемники



05 Какие виды лифтового оборудования можно установить в частный дом?

Малые грузовые лифты





A modern interior hallway featuring a glass elevator with copper-colored panels on the left. The walls are a mix of dark vertical slats and light wood paneling. A framed black and white photograph of a tree is on the right wall. The ceiling has a modern light fixture and recessed lights. The floor is dark and reflective.

ПРОЦЕСС СОТРУДНИЧЕСТВА

01

Обращение в нашу компанию

~ 1 день

Заказчик может связаться с нами любым удобным способом написав письмо, позвонив по телефону или оставив заявку на сайте.

02

Формирование коммерческого предложения

~ 2-4 дня

Заказчик получит расчет нескольких разных вариантов оборудования с учетом особенностей исходных технических параметров проекта.

03

Согласование и подписание договора

~ 7-10 дней

Договор содержит максимально подробное описание всех условий, в том числе гарантийных обязательств, сроков поставки и стоимости работ.

04

Внесение авансового платежа

~ 1-3 дня

Внесение авансового платежа позволяет запустить первый этап - создание и согласование финального строительного задания.

05

Согласование строительного задания

~ 5 дней

После подписания Заказчиком строительного задания завод приступает к изготовлению лифта, а также начинается отсчет сроков указанных в договоре.

06

Изготовление лифта на заводе

~ 13-25 недель

Срок изготовления лифта зависит от изначальной сложности проекта и выбранного производителя.

07

Внесение второй части платежа

~ 1-3 дня

Вторая часть платежа вносится Заказчиком непосредственно перед отгрузкой лифта.

08

Поставка оборудования на объект

~ 2-3 недели

Сроки доставки зависят от различных факторов, в том числе от загруженности границ, но не превышают указанные в договоре.

09

Монтаж и пуско-наладочные работы

~ 3-4 недели

Монтаж выполнит бригада опытных специалистов, которые имеют все необходимые сертификаты и допуски к работам.

**Вы сможете воспользоваться
своим лифтом спустя**

5-8 месяцев



КОРОНА
ЛИФТ

ДВИЖЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ



koronalift.ru | +7 495 662 98 17 | sales@koronalift.ru
115280 г. Москва, ул. Автозаводская, д.16, корп.2, стр.14